Bootstrap Tables

- description : Bootstrap Tables
- author : 오션
- email : shlim@repia.com
- lastupdate : 2021-03-24

Bootstrap Basic Table

기본 부트스트랩 테이블에는 얇은 패딩과 수평 구분선만 있습니다.

`.table` 클래스는 테이블에 기본 스타일을 추가합니다.

예제

Basic Table

The **.table class** adds basic styling (light padding and only horizontal dividers) to a table:

First Name	Last Name	Email
John	Doe	john@example.com
Mary	Moe	mary@example.com
July	Dooley	july@example.com

Striped Rows

`.table-striped` 클래스는 테이블에 얼룩말 줄무늬(zebra-stripes)를 추가합니다.

예제

Basic Table

The **.table class** adds basic styling (light padding and only horizontal dividers) to a table:

First Name	Last Name	Email
John	Doe	john@example.com

First Name	Last Name	Email
Mary	Moe	mary@example.com
July	Dooley	july@example.com

Bordered Table

`.table-bordered` 테이블과 셀의 모든 면에 테두리(borders)를 추가합니다.

예제

Bordered Table

The **.table-bordered class adds borders to a table:**

First Name	Last Name	Email
John	Doe	john@example.com
Mary	Moe	mary@example.com
July	Dooley	july@example.com

Hover Rows

`.table-hover` 클래스는 테이블의 가로 행에 호버 효과(회색 배경색)를 추가합니다.

예제

Hover Rows

The .table-hover class enables a hover state on table rows:

First Name	Last Name	Email
John	Doe	john@examle.com
Mary	Moe	mary@example.com
July	Dooley	july@example.com

Condensed Table

`.table-condensed` 클래스는 셀 패딩을 절반으로 줄여 테이블을 더 간결하게 만듭니다.

예제

Condensed Table

The .table-condensed class makes a table more compact by cutting cell padding in half:

First Name	Last Name	Email
John	Doe	john@examle.com
Mary	Moe	mary@example.com
July	Dooley	july@example.com

Contextual Classes

컨텍스추얼 클래스는 테이블 가로 행(`<tr>`) 또는 테이블 셀(`<td>`)에 색상을 지정할 수 있습니다.

예제

Contextual Classes

Contextual Classes can be used to color table rows or table cells. The classes that can be used are: **.active, .success, .info, .warning, and .danger.**

First Name	Last Name	Email
Default	Defaultson	def@somemail.com
Success	Doe	john@somemail.com
Danger	Moe	mary@example.com
Info	Dooley	july@wxample.com
Warning	Refs	bo@example.com
Active	Activeson	act@example.com

사용할 수 있는 컨텍스추얼 클래스는 아래와 같습니다.

Class	Description
`.active`	**테이블 가로 행이나 테이블 셀에 호버 색상을 적용합니다.**
`.success`	성공 또는 긍정적인 작업을 나타냅니다.
`.info`	**중립적 정보 변경 또는 작업을 나타냅니다.**
`.warning`	주의가 필요한 경고를 나타냅니다.
`.danger`	**위험하거나 잠재적으로 부정적인 작업을 나타냅니다.**

Responsive Tables

`.table-responsive` 클래스는 반응형 테이블을 만듭니다.
그러면 테이블이 소형 장치(768px 미만) 가로로 스크롤됩니다.
너비가 768px보다 큰 화면에서 볼 때는 차이가 없습니다.

예제

Basic Tables

Table

The .table-responsive class creates a responsive table which will scroll horizontally on small devices (under 768px). When viewing on anything larger than 768px wide, there is no difference:

#	First Name	lsdt Name	Age	City	country
1	Anna	Pitt	35	New York	USA

오션, Bootstrap, Tables

From:
http://125.132.25.164/dokuwiki/ - **문제를 잘 정의하는 것은 문제를 절반 해결한 것이다. - 2023.12**

Permanent link:
http://125.132.25.164/dokuwiki/doku.php?id=wiki:bootstrap:bootstrap_note:bs_tables&rev=1616574385

Last update: **2022/03/10 19:52**