CSS :active Selector

- description : CSS :active Selector
- author : 오션
- email : shlim@repia.com
- lastupdate : 2021-04-06

Ref

CSS :active Selector

활성 링크(active link)를 선택하고 스타일을 지정합니다.

```
<!DOCTYPE html>
<head>
    <style>
        a:active {background-color: yellow;}
    </style>
</head>
<body>
    <a href="https://www.w3schools.com">w3schools.com</a>
    <a href="https://www.wikipeida.org">wikipedia.org</a>
    <p><b>Note:</b> The :active selector styles the active link.</p>
</body>
</html>
```

Definition and Usage

:active 셀렉터는 활성 링크를 선택하고 스타일을 지정하는 데 사용됩니다.

링크를 클릭하면 활성화됩니다.

Tip: :active 셀렉터는 링크 뿐만 아니라, 모든 요소에서 사용할 수 있습니다.

Tip:
:link 셀렉터를 사용하여 방문하지 않은 페이지에 대한 링크 스타일을 지정하고
:visited 셀렉터를 사용하여 방문한 페이지에 대한 링크 스타일을 지정하고
:hover 셀렉터를 사용하여 링크에 마우스 오버 시 링크 스타일을 지정합니다.

Note: :active가 유효하려면, CSS 정의에서 :hover (있는 경우) 뒤에 와야 합니다!

CSS Syntax

```
:active {
  css declarations;
}
```

More Example

클릭 할 때, <p>, <h1> 및 <a> 요소를 선택하고 스타일을 지정하십시오.

```
<!DOCTYPE html>
<head>
  <style>
    p:active, h1:active,a:active {background-color: yellow;}
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Welcome to My Homepage</h1>
  <div class="intro">
    <h2 id="firstname">My name is Donald</h2>
    <p id="hometown">I live in Duckburg</p>
    <p>My <b>best</b> friend is Mickey</p>
  </div>
  <h2>Links:</h2>
  <p>Here are my favorite websites:</p>
  <a href="https://www.w3schools.com">w3schools.com</a>
  <a href="http://www.disney.com" target="_blank">disney.com</a>
  <a href="https://www.naver.com" target="_top">naver.com</a>
  <p><b>Note:</b>Click on the paragraph, headers, and links to see what is
getting a style.</p>
  <p><b>Note:</b>In IE7, this example will only work on links.</p>
</body>
</html>
```

unvisited, visited, hover, 그리고 활성 링크를 선택하여 스타일을 지정합니다.

```
<!DOCTYPE html>
<head>
    <style>
        /* unvisited link */
        a:link {color: crimson;}
        /* visited link */
        a:visited {color: green;}
        /* mouse over link */
        a:hover {color: red;}
        /* selected link */
```

```
        a:active {color: dodgerblue;}
    </style>
</head>
<body>
    <p>Mouse over and click the link: <a
href="https://www.w3schools.com">w3schools.com</a></p>
</body>
</html>
```

링크에 다양한 스타일을 지정합니다.

```
<!DOCTYPE html>
<head>
  <style>
    a.ex1:hover, a.ex1:active {color: red;}
    a.ex2:hover, a.ex2:active {font-size: 150%;}
    a.ex3:hover, a.ex3:active {background: red;}
    a.ex4:hover, a.ex4:active {font-family: monospace;}
    a.ex5:visited, a.ex5:link {text-decoration: none;}
    a.ex5:hover, a.ex5:active {text-decoration: underline;}
  </style>
</head>
<body>
  <p>Mouse over the links to see them change layout.</p>
  <p><a class="ex1" href="default.asp">This link changes color</a></p>
  <p><a class="ex2" href="default.asp">This link changes font-size</a></p>
  <p><a class="ex3" href="default.asp">This link changes background-
color</a></p>
  <p><a class="ex4" href="default.asp">This link changes font-family</a></p>
  <p><a class="ex5" href="https://www.naver.com">This link changes text-
decoration</a></p>
</body>
</html>
```

오션,, CSS, active, Selecltor,

From:
http://125.132.25.164/dokuwiki/ - **문제를 잘 정의하는 것은 문제를 절반 해결한 것이다. - 2023.12**

Permanent link:
http://125.132.25.164/dokuwiki/doku.php?id=wiki:css:css_note:css:active_selector&rev=1617751277

Last update: **2022/03/10 19:52**