CSS Counters

- description : CSS Counters
- author : 오션
- email : shlim@repia.com
- lastupdate : 2021-04-05

CSS 카운터는 CSS 규칙에 의해 값이 증가할 수 있으면서, 사용된 횟수를 추적하기 위해 CSS에 의해 유지되는 “ 변수 ” 입니다
카운터를 사용하면 문서에서의 위치에 따라 콘텐츠의 모양을 조정할 수 있습니다

Automatic Numbering With Counters

CSS 카운터는 “ 변수 ” 와 같습니다. 변수 값은 CSS 규칙에 의해 증가될 수 있습니다 (사용되는 횟수를 추적함).

CSS 카운터로 작업하기 위해 다음 속성을 사용합니다.

- `counter-reset` - 카운터를 만들거나 재설정합니다.
- `counter-increment` - 카운터 값을 증가시킵니다.
- `content` - 생성된 콘텐츠를 삽입합니다.
- `counter()` 또는 `counters()` 함수 - 요소에 카운터 값을 추가합니다.

CSS 카운터를 사용하려면, 먼저 `counter-reset`으로 생성해야 합니다.

다음 예제는 페이지 (바디 셀렉터에서)에 대한 카운터를 만든 다음, 각 <h2> 요소에 대한 카운터 값을 증가시키고
각 <h2> 요소의 시작 부분에 “Section <value of the counter> :“를 추가합니다.

오션, CSS, Counters

From:
http://125.132.25.164/dokuwiki/ - **문제를 잘 정의하는 것은 문제를 절반 해결한 것이다. - 2023.12**

Permanent link:
http://125.132.25.164/dokuwiki/doku.php?id=wiki:css:css_note:css_counters&rev=1617597398

Last update: **2022/03/10 19:52**