

CSS Fonts

- description : CSS Font, Font-family, web safe, style, size, Google, Pairings, Shorthand
- author :
- email : shlim@repia.com
- lastupdate : 2021-03-08

Source of the article

- [CSS Fonts](#)
- [CSS Web Safe Fonts](#)
- [CSS Fonts Fallbacks](#)
- [CSS Font Style](#)
- [CSS Font Size](#)
- [CSS Google Fonts](#)
- [CSS Great Font Parings](#)
- [CSS Font Property](#)

CSS Fonts

Font Selection is Important()

가

Generic Font Families ()

CSS 5

1. Serif () 가
2. Sans-serif () ()
3. Monospace () 가 ,
4. Cursive ()
5. Fantasy ()

Difference Between Serif and Sans-serif Fonts



Note:

, serif sans-serif 가

Generic Font Family	Examples of Font Names
Serif	Times New Roman Georgia Garamond
Sans-serif	Arial Verdana Helvetica
Monospace	Courier New Lucida console Monaco
Cursive	<i>Brush Script MT</i> <i>Lucida Handwriting</i>
Fantasy	Copperplate Papyrus

CSS font-family

CSS `font-family` 속성은 여러 폰트 이름을 지정하여 브라우저가 가장 먼저 사용할 수 있는 폰트를 선택하도록 합니다. 폰트 이름은 따옴표로 감싸고, 폰트 이름이 없는 폰트 이름은 따옴표 없이 지정합니다. 폰트 이름은 대문자와 소문자를 구분하지 않습니다. 폰트 이름은 공백을 포함할 수 없습니다. 폰트 이름은 대문자와 소문자를 구분하지 않습니다. 폰트 이름은 공백을 포함할 수 없습니다. 폰트 이름은 대문자와 소문자를 구분하지 않습니다. 폰트 이름은 공백을 포함할 수 없습니다.

Note:

.ex) "Times New Roman"

3

```
.p1 {
  font-family: "Times New Roman", Times, serif;
}
```

```
.p2 {  
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;  
}  
  
.p3 {  
  font-family: "Lucida Console", "Courier New", monospace;  
}
```

CSS Web Safe Fonts

Web Safe Fonts ()

Fallback Fonts ()

, web safe font가 100%
가

, fallback

font-family 'backup' 가
가

(sans-serif) 3가 : Tahoma, Verdana, sans-serif. (Verdana)
가 ()

```
p {  
  font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;  
}
```

, CSS, Font,, Font-family,, web, safe,, style,, size,, Google,, Pairings,, Shorthand

From:
<http://125.132.25.164/dokuwiki/> -

. - 2023.12

Permanent link:
http://125.132.25.164/dokuwiki/doku.php?id=wiki:css:css_note:css_fonts&rev=1615187790

Last update: 2022/03/10 19:52

