

CSS Fonts

- description : CSS Font, Font-family, web safe, style, size, Google, Pairings, Shorthand
- author :
- email : shlim@repia.com
- lastupdate : 2021-03-08

Source of the article

- [CSS Fonts](#)
- [CSS Web Safe Fonts](#)
- [CSS Fonts Fallbacks](#)
- [CSS Font Style](#)
- [CSS Font Size](#)
- [CSS Google Fonts](#)
- [CSS Great Font Parings](#)
- [CSS Font Property](#)

CSS Fonts

Font Selection is Important()

가

Generic Font Families ()

CSS 5

1. Serif () 가 .
2. Sans-serif () ().
3. Monospace () 가 ,
4. Cursive ()
5. Fantasy ()

Difference Between Serif and Sans-serif Fonts



Note:

, serif sans-serif 가 .

Generic Font Family	Examples of Font Names
Serif	Times New Roman Georgia Garamond
Sans-serif	Arial Verdana Helvetica
Monospace	Courier New Lucida Console Monaco
Cursive	<i>Brush Script MT</i> <i>Lucida Handwriting</i>
Fantasy	Copperplate Papyrus

CSS font-family

CSS , font-family .

font-family “fallback ()” 가 /

. (가 ,

가)

(,) .

Note: , .ex) “Times New Roman”

3

```
.p1 {
  font-family: "Times New Roman", Times, serif;
}
```

```
.p2 {
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}

.p3 {
  font-family: "Lucida Console", "Courier New", monospace;
}
```

CSS Web Safe Fonts

Web Safe Fonts () .

Fallback Fonts ()

, web safe font가 100%
가 .

, fallback .

font-family 'backup ' 가 .

가 , .

3가 : Tahoma, Verdana, sans-serif. (Verdana)

(sans-serif) 가 () .

```
p {
  font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;
}
```

Best Web Safe Fonts for HTML and CSS

HTML CSS Web Safe Fonts .

- Arial (sans-serif)
- Verdana (sans-serif)

- Helvetica (sans-serif)
- Tahoma (sans-serif)
- Trebuchet MS (sans-serif)
- Times New Roman (serif)
- Georgia (serif)
- Garamond (serif)
- Courier New (monospace) - monospace:
- Brush Script MT (cursive) - cursive :

Note:

fallback , 가 ,

10

[Best Web Safe Fonts for HTML and CSS](#)

CSS Font Fallbacks

5 (Serif, Sans-serif, Monospace, Cursive, Fantasy)

fallback

[CSS Font Fallbacks](#)

CSS Font Style

font-style .

font-style 가 가 .

- normal - 가 .
- italic - 가 .
- oblique - 가 . (oblique , .)

```
p.normal {
  font-style: normal;
}

p.italic {
  font-style: italic;
}
```

```
p.oblique {  
  font-style: oblique;  
}
```

Font Weight

font-weight (weight) .

```
p.normal {  
  font-weight: normal;  
}  
  
p.thick {  
  font-weight: bold;  
}
```

Font Variant ()

font-variant 가 'small-caps ((小大文字)) ' .

small-caps , . , .

```
p.normal {  
  font-variant: normal;  
}  
  
p.small {  
  font-variant: small-caps;  
}
```

CSS Font Size

font-size

font-size는 CSS에서 글꼴 크기를 지정하는 속성입니다. HTML에서는 <h1>~<h6>, <p> 태그를 사용하여 글꼴 크기를 지정할 수 있습니다. HTML에서는 absolute size와 relative size가 있습니다.

Absolute size:

- px (pixels) : 절대 크기
- em : 현재 글꼴 크기의 배수
- rem : 기본 글꼴 크기의 배수

Relative size:

- em : 현재 글꼴 크기의 배수
- rem : 기본 글꼴 크기의 배수

Note:

기본 글꼴 크기 (1em)는 16px (=1em)입니다.

Set Font Size With Pixels ()

```
h1 {
  font-size: 40px;
}

h2 {
  font-size: 30px;
}

p {
  font-size: 14px;
}
```

}

Tip: (zoom tool)

Set Font Size With EM

., CSS, Font, Font-family, web, safe, style, size, Google, Pairings, Shorthand

From:
<http://125.132.25.164/dokuwiki/> -

. - 2023.12

Permanent link:
http://125.132.25.164/dokuwiki/doku.php?id=wiki:css:css_note:css_fonts&rev=1615192307

Last update: **2022/03/10 19:52**

