# CSS Vendor Prefix

- description : CSS Vendor Prefix
- author : 오션
- email : shlim@repia.com
- lastupdate : 2021-03-23

## Vendor Prefix

브라우저별 CSS 지원을 위하여 벤터 프리픽스 (Vendor Prefix)를 사용할 필요가 있습니다.

### 브라우저 별 벤터 프리픽스

| Browser | Vendor Prefix |
|---|---|
| IE or Edge | -ms- |
| Chrome | -webkit- |
| Firefox | -moz- |
| Safari | -webkit- |
| Opera | -o- |
| iOS Safari | -webkit- |
| Android Browser | -webkit- |
| Chrome for Android | -webkit- |

다양한 브라우저를 위한 벤더 프리픽스를 사용하는 것은

- 코드의 양 증가
- 불필요한 벤더 프리픽스를 사용할 가능성 증대

라는 결과를 가져올 수 있습니다.

그래서, -prefix-free애서 라이브러리를 다운로드하고,
하기와 같이 include 하기만 하면 이후에는 벤더 프리픽스 없이 모든 CSS를 사용할 수 있다.

```
<script src="prefixfree.min.js"></script>
```

## Ref

prefixfree-gh-pages.zip

오션, CSS, Vendor, Prefix

From:
http://125.132.25.164/dokuwiki/ - **문제를 잘 정의하는 것은 문제를 절반 해결한 것이다. - 2023.12**

Permanent link:
**http://125.132.25.164/dokuwiki/doku.php?id=wiki:css:css_note:css_vendor_prefix&rev=1616481100**

Last update: **2022/03/10 19:52**