JavaScript Array findIndex()

- description : JavaScript Array findIndex()
- author : 오션
- email : shlim@repia.com
- lastupdate : 2022-12-29 Thu

JavaScript Array findIndex()

findIndex() 메소드는 배열의 각 요소들에 대해 함수를 실행합니다.
findIndex() 메소드는 테스트를 통과한 첫 번째 요소의 인덱스(위치)를 반환합니다.
findIndex() 메소드는 일치하는 것을 찾지 못했을 때 -1을 반환합니다.
findIndex() 메소드는 비어있는 배열의 요소들에 대해 함수를 실행하지 않습니다.
findIndex() 메소드는 기존의 배열을 변경하지 않습니다.

Syntax

```
array.findIndex(function(currentValue, index, arr), thisValue)
```

Parameters

Parameters	Description
function()	필수. 배열의 각 요소에 대해 실행될 함수
currentValue	필수. 현재 요소의 값
index	선택. 현재 요소의 인덱스
arr	선택. 현재 요소의 배열
thisValue	선택. 기본설정은 **undefined* this값으로 함수에 전달되는 값

Return Value

Type	Description
A number	테스트를 통과한 첫 번째 요소의 인덱스 그렇지 않은 경우 -1

예제

예제1

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>findIndex()</title>
</head>
<body>
        <h1>JavaScript Arrays</h1>
        <h2>findIndex()</h2>

        <p>findIndex() returns the index of the first element that passes a
test (provided by a function).</p>

        <p id="demo"></p>

        <p>findIndex() is not supported in Internet Explorer 11 (or
earlier).</p>

        <script>
            const ages = [3, 10, 18, 20];

            // p#demo에 ages 배열에서 checkAge 함수가 반환한 값, 즉 18보다 큰 숫자인
20의 인덱스 3을 표시
            document.getElementById("demo").innerHTML =
ages.findIndex(checkAge);

            // 18보다 큰 age를 반환하는 함수
            function checkAge(age) {
                return age > 18;
            }

        </script>
</body>
</html>
```

예제2

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
```

```
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>findIndex() Example</title>
</head>
<body>

    <h1>JavaScript</h1>
    <h2>findIndex() Method</h2>

    <p>Click "Test" to return the index of the first array element that has
a value above this number:</p>

    <p><input type="number" id="toCheck" value="18"></p>

    <button onclick="myFunction()">Test</button>

    <p id="demo"></p>

    <p>findIndex() is not supported in Internet Explorer 11 (or
earlier).</p>

    <script>
        const numbers = [4, 12, 16, 20];

        // input#toCheck의 값(여기서는 18)보다 큰 숫자를 반환하는 함수
        function checkValue(x) {
            return x > document.getElementById('toCheck').value;
        }

        // Test 버튼 클릭 시, p#demo에 numbers 배열에서 checkValue함수가 반환하는 값,
즉 18보다 큰 숫자를 찾아서 인덱스를 표시하는 함수
        function myFunction() {
            document.getElementById("demo").innerHTML =
numbers.findIndex(checkValue);
            // numbers 배열에서 18보다 큰 숫자 20의 인덱스 3을 표시한다.
        }
    </script>
</body>
</html>
```

예제3

```
const numbers = [4, 12, 16, 20];

let isLargeThan18 = numbers.find(function(element) {
    return element > 18;
});
console.log(`numbers 배열에서 18보다 큰 숫자는 ${isLargeThan18} 입니다.`);
// numbers 배열에서 18보다 큰 숫자는 20 입니다.

let isLargeThan18ArrowFunction = numbers.find((element) => element > 18);
```

```
console.log(`numbers 배열에서 18보다 큰 숫자는 ${isLargeThan18ArrowFunction} 입니다.`);
// numbers 배열에서 18보다 큰 숫자는 20 입니다.

let index = numbers.findIndex((element) => element > 18);
console.log(`numbers 배열에서 18보다 큰 숫자 요소의 인덱스는 ${index} 입니다.`);
// numbers 배열에서 18보다 큰 숫자 요소의 인덱스는 3 입니다.
```

Ref Link

JavaScript Array findIndex()
Array.prototype.findIndex()

오션, Javascript Array findIndex(), findIndex(), findIndex

From:
http://125.132.25.164/dokuwiki/ - **문제를 잘 정의하는 것은 문제를 절반 해결한 것이다. - 2023.12**

Permanent link:
http://125.132.25.164/dokuwiki/doku.php?id=wiki:javascript:javascript_note:findindex&rev=1672280371

Last update: **2022/12/29 11:19**