Javascript HTML DOM getAttribute() Method

- description : Javascript HTML DOM textContent Property
- author : 오션
- email : shlim@repia.com
- lastupdate : 2021-06-08

The source of the article

Javascript HTML DOM getAttribute() Method

Example

<h1> 요소의 클래스 속성 값을 가져옵니다.

```
  <body>
    <h1 class="democlass">Hello World</h1>

    <p>Click the button to display the value of the class attribute of the
h1 element.</p>

    <button onclick="myFunction()">Try it</button>

    <p id="demo"></p>
    <!-- democlass -->

    <script>
      function myFunction() {
        var x =
document.getElementsByTagName('h1')[0].getAttribute('class');
        document.getElementById('demo').innerHTML = x;
      }
    </script>
  </body>
```

Definition and Usage

getAttribute() 메서드는 요소의 지정된 이름을 가진 속성 값을 반환합니다.

Tip: 속성(attribute)을 Attr 객체로 반환하려면, getAttributeNode() 메서드를 사용하십시오.

Syntax

```
element.getAttribute(attributename)
```

Parameter Values

Parameter	**Type**	**Description**
attributename	String	필수입니다. 값을 구하려는 속성의 이름

Technical Details

Return Value	**문자열이며 특정 속성 값을 표시합니다.**
	Note: 속성이 존재하지 않을 경우, 반환 값은 null 또는 비어있는 문자열(“ ”) 입니다.

More Examples

Example

<a> 요소의 타겟(target) 속성 값을 가져옵니다.

```
  <body>
    Read about the <a href="dom_obj_attributes.asp" id="myAnchor"
target="_blank">Attr object</a>

    <p>Click the button to display the value of the target attribute of the
link above.</p>

    <button onclick="myFunction()">Try it</button>

    <p id="demo"></p>
    <!-- _blank -->

    <script>
      function myFunction() {
        var x = document.getElementById('myAnchor').getAttribute('target');
        document.getElementById('demo').innerHTML = x;
      }
    </script>
  </body>
```

Example

<button> 요소의 온클릭 이벤트 속성(onclick event attribute)의 값을 가져옵니다.

```
  <body>
    <p>Click the button to display the value of the onclick attribute of the
button element.</p>

    <button id="myBtn" onclick="myFunction()">Try it</button>

    <p id="demo"></p>
    <!-- myFunction() -->

    <script>
      function myFunction() {
        var x = document.getElementById('myBtn').getAttribute('onclick');
        document.getElementById('demo').innerHTML = x;
      }
    </script>
  </body>
```

오션,, Javascript, HTML, DOM, getAttribute(), Method

From:
http://125.132.25.164/dokuwiki/ - **문제를 잘 정의하는 것은 문제를 절반 해결한 것이다. - 2023.12**

Permanent link:
http://125.132.25.164/dokuwiki/doku.php?id=wiki:javascript:javascript_note:getattribute_method&rev=1623113557

Last update: **2022/03/10 19:52**