VI, VIM

- description : VI 사용법 및 Tip 기술
- author : 주레피
- email : dhan@repia.com
- lastupdate : 2020-06-04

Case Study

.vimrc 설정

```
filetype plugin indent on
" show existing tab with 4 spaces width
set tabstop=4
" when indenting with '>', use 4 spaces width
set shiftwidth=4
" On pressing tab, insert 4 spaces
set expandtab
```

> Tab key == 4 spaces and auto-indent after curly braces in Vim 파일내 ^M 제거

```
ESC
:
1,$ s/^M//g
Enter
```

> ':' 명령어 모드로 진입 (ESC + ':')
> 정규표현식 작성
> 1,$ mean 1줄 부터 마지막 줄까지
> ^M → Ctrl키를 누른 상태에서 vm 이어서 타이핑
> s/찾을 문자열/대체 문자열/g

탭 사이트 조절

```
:
set tabstop=4
```

> 기본은 space 8

라인 표시

```
:
set nu
```

> 반대는 set nonu

Ctags 사용법

[툴] ctags 사용법

주레피, vi, 빔, vim

From:
http://125.132.25.164/dokuwiki/ - **문제를 잘 정의하는 것은 문제를 절반 해결한 것이다. - 2023.12**

Permanent link:
http://125.132.25.164/dokuwiki/doku.php?id=wiki:os:unix:editor:vi

Last update: **2023/06/01 11:40**