Sass Tutorial

- description : Sass Variables
- author : 오션
- email : shlim@repia.com
- lastupdate : 2021-04-08

Ref

Sass Variables

Sass Variables

변수는 나중에 재사용할 수 있는 정보를 저장하는 방법입니다.

Sass를 사용하면, 하기와 같은 변수들에 정보를 저장할 수 있습니다.

- strings (문자열)
- numbers (번호)
- colors (색상)
- booleans (부울)
- lists (목록)
- nulls

Sass는 $ 기호와 이름을 사용하여 변수를 선언합니다:

Sass 변수 구문 (Variable Syntax):

```
$variablename: value;
```

다음 예제에서는 myFont, myColor, myFontSize 및 myWidth라는 4 개의 변수를 선언합니다.
변수를 선언한 후에는 원하는 곳에서 변수를 사용할 수 있습니다.

SCSS Syntax

```
$myFont: Helvetiva, sans-serif;
$myColor: red;
$myFontSize: 18px;
$myWidth: 680px;
```

```
body {
    font-family: $myFont;
    font-size: $myFontSize;
    color: $myColor;
}

#container {
    width: $myWidth;
}
```

Scout-App으로 mystyle.scss를 변환한 결과물인 mystyle.css

```
body{font-family:Helvetiva,sans-serif;font-
size:18px;color:red}#container{width:680px}
```

====

오션,, Sass, Variables

From:
http://125.132.25.164/dokuwiki/ - 문제를 잘 정의하는 것은 문제를 절반 해결한 것이다. - 2023.12

Permanent link:
http://125.132.25.164/dokuwiki/doku.php?id=wiki:sass:sass_variables&rev=1617862228

Last update: **2022/03/10 19:52**