

Agile Software Development

-
-
-
- 1 4 가 .
- ref 가 가 .

Boilerplate code

- boilerplate code() boilerplate() .

[Cloud Native]

- ,
- 가 ,

Dead Link

- (broken link) 가 가 가 가 DNS 가 404 .
- (dead link) 가 가 가 가 DNS 가 404 .

Docker

- Container-based Virtualization System []
- 가

IEEE 754

- IEEE 가 . +0, -0
(Infinity), NaN (Not a Number)

log [,]

1. , , , , ,
2. , .

logging []

Interpreter []

(interpreter) 가 .

meme

- (Internet Meme) (Meme)
-

Proxy Server []

- 가
- (Proxy) ' ' 가
- 가
- 가
-
- (Proxy Server)

pseudo-code []

- (疑 / 似 | Pseudo : 가) 가 ()
-)
-

QD, Quantum Dot []

- [量子點] wlfmadl 2~10nm(: 10 1m]
-

[refactoring]

-
- 가 가

Sandbox []

-
- [ITWorld](#) | [\(SandBox\)](#)

SOLID

- 가 가
1. S : SRP [Single Responsible Principle,] - 가 .
 2. O : OCP [Open/Closed Principle, -] -
 3. L : LSP [Liskov-substitution Principle,] -
 4. I : ISP [Interface Segregation Principle, 가] -
 5. D : DIP [Dependency Inversion Principle,] - “ ”

tokenizer []

- tokenization [] :
- Token() .
- Token 가 .

Use Case

- , 가
- .
- ref (Use Case)

Wireframe

- UI
- [PENCIL PROJECT](#)

, IT,

From:
<http://125.132.25.164/dokuwiki/> -

. - 2023.12

Permanent link:
<http://125.132.25.164/dokuwiki/doku.php?id=wiki:user:emblim98:terms&rev=1611618366>

Last update: **2022/03/10 19:52**

