Agile Software Development

-
-

-

- 1 4 .
    .

- ref

Boilerplate code

- boilerplate code( )　　　boilerplate( )
    .

[Cloud Native]

- ,

- ,

Dead Link

- **(broken link)** **(dead link)**
    .
    404 .
    DNS .
- ,

Design Pattern,

- .
    , .
    .(:)

Docker

- Container-based Virtualization System [   ]
-

Functional Programming

-
-

$f(x)$.(:   )

IEEE 754

- IEEE   . + O, -O
  (Infinity), NaN (Not a Number)
  .

log [,   ]

1.
2.

logging [   ]

Interpreter [   ]

(interpreter)   .

meme

- (Internet Meme) (Meme)
-

Proxy Server [   ]

-
- (Proxy)   '   '
-
-
-
- (Proxy Server)

pseudo-code[   ]

- (/ | Pseudo :   )
-   (
)   .
-

QD, Quantum Dot [   ]

- [   ]   wlfmadl 2~10nm(: 1O   1m   ]
  '
-

[refactoring]

-   .
-
  .

Sandbox [   ]

-

- [ITWorld](#) | [(SandBox)](#)

SOLID

-

1. S : SRP [Single Responsible Principle,   ]
   ○   .
2. O : OCP [Open/Closed Principle,   -   ]
   ○   .
3. L : LSP [Liskov-substitution Principle,   ]
   ○
       .
4. I : ISP [Interface Segregation Principle,   ]
   ○   .
5. D : DIP [Dependency Inversion Principle,   ]
   ○ "   "

tokenizer [   ]

- tokenization [   ] :
-                          ,   Token(   )   .
- Token   .

Use Case

-
-   ,

          ,
              .

-
                        .   ,
       ,   .

- ref   [(Use Case)](#)

Wireframe

-
-               UI
- [PENCIL PROJECT](#)

, IT,